

Pilzverein Sursee und Umgebung

Pilzbestimmung

2025

Zusammenfassung

Pilze

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Afterleistlinge	falscher Pfifferling	Hygrophoropsis aurantiaca		KSP	
Bovist	Dickschaliger Karoffelbovist	Scleroderma citrinum	Mischwälder	KSP	
Champignon	Karbolchampignon	agaricus xanthoderma		G	
Champignon	Gemeiner Anischampignon	Agaricus arvensis		SP	
Champignon	kleinsporiger Blutschampignon	Agaricus sylvaticus		SP	
Champignon	braunschuppiger Riesenchampignon	Agaricus augustus		SP	Geruch nach Bittermandeln
Dachpilz	Rehbrauner Dachpilz	Pluteus cervinus		KSP	
Dachpilz	schwarzscheidiger Dachpilz	Pluteus atromarginatus		KSP	
Dachpilze	Mausgrauer Dachpilz	Pluteus Ephebus	Mischwald, Park, Wiesen	KSP	
Erdsterne	gewimperter Erdstern	Geastrum fimbriatum		KSP	
Fälblinge	wurzelnder Marzipanfäbling	Hebeloma radisiosum	Buche	KSP	selten, wurzelt in Mäusebau
Faserlinge	behangener Faserling	Psathyrella canoellana	an feuchten und nährstoffreichen Stellen, meist oft auf oder an Holz	KSP	
Flämmlinge	geflecktblättriger Flämmling	Gymnopilus penetrans	gesellig auf Baumstrünken und Holzresten	KSP	
Gallertkappchen	gemeines Gallertkappchen	Leotia lubrica	feuchte Mischwälder	KSP	
Gallerttrichter	Fleischroter Gallerttrichter	Guepinia helvelloides	auf Erde, oft auf vergrabenem Holz	SP	roh essbar, Vorsicht Fuchsbandwurm
Gelbfüsse	Filziger Gelbfuss	Chroogomphus helveticus		SP	verfärbt sich violett beim Kochen

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Glucken	breitblättrige Glucke	Sparassis laminosa	Eiche, Buche, selten Nadelwald	SP	
Hallimasche	dunkler Hallimasch	Armillaria ostoyae	Nadelbäume	SP	
Hallimasche	Honiggelber Hallimasch	Armillaria mellea	parasitischer Holzersetzer	SP	5 Minuten kochen, Kochwasser weglehren, anschliessend 20 Min. kochen
Hautköpfe	zimtgelber Hautkopf	Cortinarius cinnamomus		G	
Hautköpfe	blutblättriger Hautkopf	Cortinarius semisanguineus		G	
Hautköpfe	Blutroter Hautkopf	Cortinarius sanguineus	Fichte, feuchte saure Böden	G	Geruch nach Rettich
Helmlinge	gelbstieliger Nitrathelmling	Mycena renati		KSP	
Helmlinge	violetter / gemeiner Rettichhelmling	Mycena pura	Mischwälder	G	
Helmlinge	Rosa Rettichhelmling	Mycena rosea	Laubbäume, Buche	G	
Hörnlinge	Klebriger Hörnling	Calocera viscosa	auf Baumstrünken und morschem Nadelholz	KSP	
Krempling	Samtfusskrempling	Tapinella panuoides		KSP	
Kremplinge	Kahler Krempling	Paxillus involutus	Birke und Fichte	G	
Leistlinge	Aprikosen Pfifferling	Cantharellus frisii		SP	kann in grösseren Mengen Magenbeschwerden verursachen
Leistlinge	Eierschwamm	Cantharellus cibarius		SP	
Leistlinge	Trompetenpfifferling / durchbohrter Leistling	Cratarellus tubiformis	unter Nadelbäumen oft im Gras oder Moos	SP	
Leistlinge	Amethystschuppiger Pfifferling	Cantharellus amethysteus	Mischwälder	SP	
Leistlinge	Eierschwamm	Cantharellus cibarius		SP	
Lorcheln	Herbstlorchel	Helvella Crispa		KSP	
Milchlinge	Milchbrätling	Lactifluus volemus		SP	
Milchlinge	Kaminfegermilchling	Lactarius lignyotus	Fichte, oft im Moor	SP	

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Milchlinge	echter Orangenmilchling	Lactarius aurantiacus	Nadelwald, Fichte	KSP	
Milchlinge	Fichtenreizker	Lactarius deterrimus	Fichte	SP	
Milchlinge	Lachsreizker	Lactarius salmonicolor		SP	
Milchlinge	grubiger Fichtenmilchling	Lactarius scrobiculatus	unter Fichten	KSP	
Milchlinge	rotbrauner Milchling	Lactarius rufus		KSP	
Milchlinge	grubiger Weisstannenmilchling	Lactarius scrobiculatus		KSP	
Milchlinge	flaumiger Birkenmilchling	Lactarius pubescens		KSP	
Milchlinge	Eichenmilchling	Lactarius guietus	unter Eiche	KSP	
Milchlinge	Graugrüner Milchling	Lactarius blennius	Nadel-, Mischwald	KSP	
Milchlinge	Pechschwarzer Milchling	Lactarius pricinus		SP	
Milchlinge	fleischblasser Milchling	Fleischblasser Milchling		KSP	
Milchlinge	Langstieliger Pfeffermilchling	Lactarius piperatus		SP	
Morcheln	Speisemorchel	Morchella esculenta		SP	
Nabelinge	geselliger Glöckchennabeling	Xeromphalina campanella		KSP	
Ohrklappenpilze	gezonter Ohrklappenpilz	Auricularia mesenterica		KSP	
Porlinge	Kiefernbraunporling	Phaeolus schweinitzii		KSP	
Porlinge	blauer Saftporling	Postia caesia		KSP	
Porlinge	wulstiger Lackporling	Ganoderma adspersum		KSP	
Porlinge	Fencheltramete	Gloephyllum odoratum	Fichtenstrunk	KSP	
Porlinge	leuchtender Weichporling	Pynoporellus fulgens	Mischwald	KSP	
Raslinge	Weisser Rasling	Leucocybe connata	Wegrändern	KSP	oft büschelig
Raslinge	Büscheliger Rasling	Lycophyllum decastes	Wegrand	SP	
Räslinge	grosser Mehrträsling	Clitopilus prunulus	grasige Stellen, Laub-, Nadelwald	SP	Steinpilzanzeiger
Rauköpfe	Löwengelber Raukopf	Cortinarius Callisteus	Fichte	G	
Rauköpfe	rotschuppiger Raukopf	Cortinarius bolaria		G	
Rauköpfe	grüner Nadelwald Raukopf	Cortinarius venetus	Fichte, selten Buche	G	Geruch nach Rettich
Rauköpfe	Orangefuchsiges Raukopf	Cortinarius orellanus	Laubbäume, Eiche, Buche	G	tödlich

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Raustielröhrlinge		Leccinum		SP	alle Raustielröhrlinge sind Speisepilze
Riesen Schirmlinge	Parasol	Macrolepiota procera	Laubwald	SP	vor dem Kochen Hutmitte rausschneiden, 20 Minuten kochen
Riesenschirmlinge	Olivbrauner Safranschirmling	Chlorophyllum olivieri		SP	darf nicht auf Kompost wachsen
Risspilze	kegeliger Risspilz	Inocybe fastigiata		G	
Ritterlinge	Seifenritterling	Tricholoma saporaceum	Laub- und Nadelwald	KSP	
Ritterlinge	Schwarzschruppiger Erdritterling	Tricholoma astrosquamosum	Buche, Fichte	KSP	
Ritterlinge	violetter Rötleritterling	Lepista nuda	Mischwald	SP	
Ritterlinge	zottiger / bärtiger Ritterling	Tricholoma vaccinum	Nadelwald, Fichte	KSP	
Ritterlinge	gemeiner Erdritterling	Tricholoma terreum		SP	
Ritterlinge	brandiger Ritterling	Tricholoma ustale		KSP	
Ritterlinge	Schwefelritterling	Tricholoma sulphureum	Mischwälder / Laubwald	KSP	
Ritterlinge	goldgelber Holzritterling	Tricholoma decora		KSP	
Ritterlinge	purpurfilziger Holzritterling	Tricholomopsis rutilans		SP	
Ritterlinge	Rillstieliger Weichritterling	Melanoleuca grammopodia	Erde	SP	alle Weichritterlinge sind SP
Ritterlinge	Tigerritterling	Tricholoma pardinum	Mischwald	G	Gutationstropfen an Stielspitze
Ritterlinge	brennender Ritterling	Tricholoma virgatum		KSP	
Röhrlinge	Anhängselröhrlinge	Butryiboletus appendiculatus		SP	
Röhrlinge	Birkenpilz	Leccinum scabrum		SP	alle Raufussröhrlinge sind SP
Röhrlinge	brauner Filzröhrling	Xerocomus ferrugineus		SP	
Röhrlinge	düsterer Röhrling	Porphyrellus porphyrosporus		KSP	
Röhrlinge	Echter Rotfussröhrling	Xerocomellus chrysenteron	Mischwald	SP	
Röhrlinge	Elfenbeinröhrling	suillus placidum		KSP	selten, schützenswert
Röhrlinge	Europäisches Goldblatt	Phylloporus pelletieri		KSP	

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Röhrlinge	Fischtensteinpilz	Boletus edulis	Mischwald, bewaldete Weide	SP	
Röhrlinge	Flockenstieliger Hexenröhrling	Neoboletus erythropus	Mischwälder, saurer Boden	SP	20 Minuten kochen
Röhrlinge	Gemeiner Gallenröhrling	Tytopilus felleus		KSP	
Röhrlinge	grauer Lärchenröhrling	Suillus viscidus	Lärchen	SP	
Röhrlinge	Kornblumenröhrling	Gyroporus Cyanescens	Laub - / Mischwald	SP	selten / schützenswert
Röhrlinge	Kuhröhrling	Suillus bovinus	Kiefern	SP	
Röhrlinge	Maronenröhrling	Imleria badia	Mischwälder	SP	
Röhrlinge	Netzstieliger Hexenröhrling	Suillellus luridus	Mischwald	SP	
Röhrlinge	Pfefferröhrling	Chalciporus piperatus	Mischwälder unter Nadelbäumen	SP	pfeffriger Geschmack, der sich beim kochen verliert, kann bei empfindlichen Menschen in grösseren Mengen Magendarmbeschwerden auslösen
Röhrlinge	Rotfussröhrlinge	xerocomellus Chrysenteron	Mischwälder	SP	
Röhrlinge	Sandröhrling	Suillus variegatus	unter Kiefern	SP	
Röhrlinge	Schönfussröhrling	Caloboletus calopus		KSP	
Röhrlinge	Schwarzblauer Röhrling	Cyanoboletus pulverulentus		SP	Schwermetall belastet, vor der Zubereitung Röhrenschicht entfernen, nicht mehr als 100 g / Person / Mahlzeit, nur wenige Male / pro Saison
Röhrlinge	Sommersteinpilz	Boletus aestivalis / Boletus reticulatus		SP	
Röhrlinge	Strubelkopf Röhrling	Strobilomyces strobilaceus		KSP	

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Röhrlinge	wurzelnder Bitterröhrling	Caloboletus radicans	Laubbäume, Waldränder, Park	G	
Rötlinge	Riesen-Rötling	Entoloma sinnuatum		G	
Rötlinge	Stahlblauer Scheinrötling	Entoloma nitidum		KSP	
Rüblinge	Brennender Rübling	Collybia peronata	Erde, totes Laub, vor allem Buche	KSP	
Rüblinge	Horngrauer Rosasporrübling	Rhodocollybia asema	Laub- oder Nadelspreu	SP	
Rüblinge	Knopfstieliger Rübling	Collybiopsis confluens	Erde, oft auf Laub	KSP	
Rüblinge	Breitblättriger Rübling	Megacollybia platyphilla	auf vergrabenen Holz, Baumstrünke	KSP	
Rüblinge	Gemeines Breitblatt / Breitblättriger Rübling	Megacollybia platyphilla	Holz	KSP	
Scheidlinge	parasitischer Scheidling	Volvarella surrecta		KSP	selten
Schirmlinge	stinkender Körnenschirmling	Cystoderma carcharias		KSP	
Schirmlinge	Amiantkörnenschirmling	Cystoderma amianthinum	Nadelwald, Moos	KSP	
Schirmlinge	Spitzschuppiger Stachelschirmling	Echinoderma asperum	Parks, Gärten, Mischwälder, humusreicher Boden	G	sehr eng stehende Lamellen
Schirmlinge	kleine weiße Schirmlinge	Lepiota		G	ganze Gattung giftig
Schleierlinge	Honig Schleimfuss	Cortinarius stillatitus		KSP	
Schleierlinge	Safranfleischiger Dickfuss	Cortinarius traganus	saurer Boden Nadelbäume	G	
Schleierlinge	Rettichgürtelfuss	Cortinarius evernius	Fichten, saurer Boden	KSP	
Schleierlinge	Dunkelvioletter Schleierling / Mitternachtspilz	Cortinarius violaceus	Nadel- und Laubbäume	KSP	
Schleierlinge	Ziegelgelber Schleimkopf	Phlegmacium varium	Fichte	SP	einer der 3 essbaren Schleierlinge
Schleimpilze	Blutmilchpilz	Lycogala epidendron		KSP	
Schleimpilze	gelbe Lohblüte	Fuligo septica f. flava		KSP	
Schmierlinge	rosaroter Schmierling	Gomphidius roseus	Kiefern	KSP	selten! Symbiose mit Kuhröhrling

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Schnecklinge	braunscheibiger Schneckling	Hygrophorus discoidus	Wälder, Weiden	SP	
Schnecklinge	Schwarzpunktiertes Schneckling	Hygrophorus pustulatus	Nadelwald, Fichte	SP	
Schnecklinge	Orange Schneckling	Hygrophorus abieticola	Weisstanne	SP	
Schnecklinge	verfärbender Schneckling	Hygrophorus discoxanthus		KSP	
Schnecklinge	Natternstieliger Fichten Schneckling	Hygrophorus olivaceaalbus		KSP	
Schüpplinge	japanisches Stockschwämmchen	Pholiota nameko	Holz	SP	
Schwefelköpfe	grünblättriger Schwefelkopf	Hypholoma fascicular	Baumstrünke	G	Mit UV Licht floureszierend
Schwefelköpfe	rauchblättriger Schwefelkopf	Hypholoma capnoides	Baumstrünke	SP	Mit UV Licht nicht floureszierend
Schwefelköpfe	Ziegelroter Schwefelkopf	Hypholoma laeteritium		KSP	Nur Scheiden mit UV Licht floureszierend
Schwindling	Rosshaarschwindling	Gymnopus Androsaceus		KSP	
Stäublinge	Flaschenstäubling	Lycoperdon perlatum		SP	
Stäublinge	Flaschenstäubling	Lycoperdon pratense		SP	
Stäublinge	Wiesenstaubecher	Lycoperdon caprense	Wiese, 1600 M.ü.M	KSP	
Stäublinge	Birnenstäubling	Apioperdon Pyriforme	büschelig auf altem Baumstrunk	SP	wenn Fleisch ganz weiss
Stielporlingsartige	Zitronengelber Schafeuterporling	Albatrellus citrinus		SP	
Stinkmorcheln	gemeine Stinkmorchel	Phallus impudicus	Mischwälder / Park	KSP	
Stinkmorcheln	Hexenei der Stinkmorchel	Phallus impudicus		KSP	junge Stinkmorchel
Stockschwämmchen	gemeinses Stockschwämmchen	Kuehneromyces mutabilis	Nadelwald / Holz	SP	
Stoppelpilze	Habichtspilz	Sacrodon imbricatus	Nadelwald	SP	Würzpilz
Stoppelpilze	Semmelstoppelpilz	Hydnum repandum	Laub- und Nadelbäume	SP	
Täublinge	Dickblättriger Schwarzstäubling	Russula nigricans	Buche, Fichte	KSP	
Täublinge	Frauentäubling	Russula cyanoxantha	Mischwald, Buche und Fichte	SP	
Täublinge	grüngefledeter Täubling	Russula violeipes		SP	
Täublinge	geriefter Weichtäubling	Russula nauseosa		KSP	
Täublinge	violettstieliger Pfirsichtäubling	violettstieliger Pfirsichtäubling		SP	

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Täublinge	roter Heringstäubling	Russula xerempulina		SP	
Täublinge	Speitäubling	Russula emetica		KSP	
Täublinge	gemeiner Stinktäubling	Russula foetens		KSP	
Täublinge	Ockertäubling	Russula ochrolenca		KSP	
Täublinge	dichtblättriger Schwarztäubling	Russula densifolia		KSP	
Täublinge	Stinktäubling	Russula foetens		KSP	
Täublinge	Mandeltäubling	Russula grata		KSP	
Täublinge	harter Zinnobertäubling	Russula rosea		SP	
Täublinge	grünlicher Speisetäubling	Russula heterophylla		SP	
Täublinge	grüngfelderter Täubling	Russula virescens		SP	
Täublinge	violettstieliger Pfirsichtäubling	Russula violeipes		SP	
Täublinge	rotstieliger Ledertäubling	Russula olivacea		SP	20 Minute kochen
Täublinge	weisstieliger Ledertäubling	Russula romellii		SP	
Täublinge	Harter Zinnobertäubling	Russula rosea		SP	
Täublinge	Fleischroter Speisetäubling	Russula vesca		SP	Lamellen stehen über die Huthaut hinaus
Täublinge	Frauentäubling	Russula Cyanoxhanta	Buchenwald / Mischwald	SP	
Täublinge	Goldtäubling	Russula aurea	Laubwald	SP	
Tellerlinge	Würziger Tellerling	Clitopilus geminus	unter Laub und Nadelbäumen, Waldränder	SP	
Tintlinge	Schopftintling	Coprinus comatus	Wiesen, Wegränder	SP	
Tintlinge	gemeiner Glimmertintling	Coprinellus micaceus		KSP	
Tintlinge	grauer Faltentintling	Coprinellus atramentaria		G	
Träuschlinge	Grünspanträuschling	Stropharia aeruginosa	Wälder, Waldränder, Holzresten	KSP	
Träuschlinge	grünblauer Träuschling	Stropharia caerulla		KSP	
Träuschlinge	Riesenträuschling	Stropharia rugosoannulata	Rasen, Gärten, Schnitzel	SP	Zuchtpilz
Trichterlinge	Ockerbrauner Trichterling	Clitocybe gibba		SP	
Trichterlinge	grüner Anistrichterling	Clytocybe odora	Laub-, Nadelbäume	SP	

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Trichterlinge	Kaffeebrauner Gabeltrichterling	Pseudoclitocybe Cyanthiformis		SP	
Trichterlinge	violetter Farbtrichterling	Laccaria amethystina	Nadel-, Laubwald	SP	
Trichterlinge	zweifarbiger Farbtrichterling	Laccaria bicolor	Nadelwälder	SP	
Trichterlinge	roter Farbtrichterling	Laccaria laccata	Nadel-, Laubwald	SP	
Trichterlinge	Keulenfuss Trichterling	Ampulloclitocybe clavipes	Gras am Waldrand	KSP	
Trichterlinge	Nebelkappe	Clitocybe nebularis		KSP	
Trichterlinge	Mönchskopf	Infundilocybe geotropa		SP	
Trichterlinge	ockerbrauner Trichterling	Infundibulicybe gibba	Erde	SP	
Trichterlinge	Kerbrandiger Trichterling	Clitocybe costata	Laubwald	KSP	selten
Trichterlinge	Wasserfleckiger Röteltrichterling	Paralepista gilva	Laub- und Nadelbäume	KSP	
Trichterlinge	Keulenfusstrichterling	Keulenfusstrichterling		KSP	
Trüffel	Sommertrüffel	Tuber aestivum		SP	
Trüffel	Sommertrüffel	Tuber aestivum		SP	
Wulstlinge	rotbräunlicher Scheidenstreifling	Amanita fulva		SP	alle Scheidenstreiflinge sind Speisepilze
Wulstlinge	Pantherpilz	Amanita pantherina		G	
Wulstlinge	grauer Wulstling	Amanita excelsa		KSP	Verwechslungsgefahr mit giftigem Pantherpilz
Wulstlinge	Porphyrbrauner Wulstling	Amanita porphyria		KSP	
Wulstlinge	gelber Knollenblätterpilz	Amanita citrina		KSP	Geruch nach Kartoffelkeller, Rettich
Wulstlinge	grüner Knollenblätterpilz	Amanita phalloides		G	Geruch unangenehm süsslich
Wulstlinge	Kegelhütiger Knollenblätterpilz	Amanita virosa		G	
Wulstlinge	Narzissengelber Wulstling	Amanita gemmata	Nadelwald, Kiefern	G	
Wulstlinge	Grauhäutiger Scheidenstreifling	Amanita submembranacea	montan unter Nadelbäumen, saurer Boden, auch bei Laubbäumen	SP	alle Scheidenstreiflinge sind SP
Wulstlinge	Perlpilz	Amanita rubescens	unter Laub- und Nadelbäumen	SP	Hut abziehen, 20 Minuten ungedeckt kochen

Gattung	Art	Wissenschaftlicher Name	Habitat	Speisewert	Bemerkungen
Wulstlinge	zweifarbiger Scheidenstreifling	Amanita battarea	montane Nadelwälder	SP	
Wulstlinge	Orange gelber Scheidenstreifling	Amanita crocea	in lichten Laub- und Nadelwäldern, oft unter Birke	SP	
Wulstlinge	Fliegenpilz	Amanita muscaria		G	
Wulstlinge	Rotbräunlicher Scheidenstreifling	Amanita fulva		SP	
Wulstlinge	Fransiger Wulstling	Amanita strobiliformis		SP	
Wulstlinge	Riesen Scheidenstreifling	Amanita Ceciliae		SP	keine Manschette
Wulstlinge	Silbergrauer Scheidenstreifling	Amanita argentea		SP	keine Manschette
Wulstlinge	Fransiger Wulstling / Einsiedler	Amanita strobiliformis		SP	Rand mit rahmartigen Velumfetzen
Wulstlinge	Perlpilz	Amanita rubescens	Nadelwald	SP	
Wulstlinge	grauer Wulstling	Amanita excelsa / Amanita spissa		KSP	
Zigeuner	Zigeuner / Reifpilz	Cortinarius caperatus		SP	
Zitterzähne	Eispilz, Zitterzahn	Pseudohydnum gelatinosum	auf Nadelbaumstrünken	SP	roh essbar, Vorsicht Fuchsbandwurm